



## 2015 2차,3차 안전성조사 부적합제품(위해상품차단 등록 대상) : 수거등의 명령 28개 제품



<문의처>






국표원 제품시장관리과(043-870-5422,5425), 한국제품안전협회(02-890-8300)

### □ 유아용섬유제품 : 2개 제품





시료번호	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	바코드
12	- (펜코무역)	중국	B044R161 4-0002	프리티점퍼	○ pH 14.67% 초과 - 안감(연노랑) 8.6 (기준 4.0-7.5)		
23	- (S.H무역)	중국	B044R200 4-1004	로건화섬JP	○ 납 5.52배 초과 - 고분자 폼판폴택 496mg/kg (기준: 90 mg/kg이하)		031125 001132 0



### □ 아동용섬유제품 : 13개 제품

시료번호	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	바코드
1	- (KS덕수)	중국	-	CCA3J05	○ 납 137.97배 초과 - 투명라인스톤 12,417 mg/kg (기준 : 90 mg/kg 이하)  ○ 코드 및 조임끈 부적합 - 조임끈이 의복에 바택되어 있지 않음 (기준 : 조임끈이 의복 최소 한 곳에 고정되어 있어야 함)  ○ 표시사항 미비 - 작은부품탈락 주의문구 누락		222002 246818 5
12	오팔인터 내셔널(주) (주)삼원색)	미얀마	-	SKP101- FFSF55	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 소매 조절 탭 길이 : 좌측 198mm,우측 195 mm (기준 : 소매 조절탭 길 이 100 mm 이하)		880874 283148 5


시료 번호	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	바코드
					○ 표시사항 미비 - 작은부품탈락 주의문구 누락		
18	M&D GARMENT (주)제로투 세븐)	중국	-	데님바지	○ 아릴아민 2.36배 초과 - 주머니감 4-Aminoazobenzene 70.58 mg/kg (기준: 30mg/kg 이하)		
28	THU&HU ONG (주)이랜드 리테일)	베트남	-	CIJA52G1	○ 프탈레이트계가소제 242.38배 초과 - 은색 인조가죽 DEHP 24.238% (기준: 0.1 % 이하)		CIKA 52G17 813001
30	보태 (주)아진)	중국	-	R1511F001	○ pH 9.34~24% 초과 - 안감 8.2, 겉감 9.3 (기준 : 4.0 ~ 7.5)  ○ 표시사항 미비 - 작은부품탈락 주의문구 누락		
35	대원에프 앤드씨(주)	한국	-	AT EXTRA SLIM PT	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 조임끈이 의복에 바택되어 있지 않음 (기준: 조임끈이 의복 최소 한 곳에 고정되어 있어야 함)		405193 837391 5
36	- (지에스지 엠(주))	미얀마	-	조끼탈착 화섬점퍼	○ 프탈레이트계가소제 25배 초과 - 검정플라스틱(캡) DEHP 0.250% (기준: 0.1% 이하)  ○ 납 1.33배 초과 - 짙은 은색금속 캡 398 mg/kg (기준: 300mg/kg 이하)  ○ 표시사항 미비 - 작은부품탈락 주의문구 누락		EAJB4 101A4 013017 9000
38	- (제이원아 이앤씨)	인도네 시아	-	B151MJK0 1	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 조임끈의 양 끝이 있음 (기준: 조임끈 양 끝이 있어서는 안됨)		B151 MJK01 KA11




시료번호	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	바코드
					<ul style="list-style-type: none"> <li>표시사항 미비               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 작은부품탈락 주의문구 누락</li> </ul> </li> </ul>		
40	청도 신유 복장 (비제이어 페럴)	중국	-	51HJP 021	<ul style="list-style-type: none"> <li>프탈레이트계가소제 6.05배 초과               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 투명 플라스틱지퍼 아랫 멈춤 DEHP 0.605 % (기준: 0.1% 이하)</li> </ul> </li> <li>니켈용출량 4.62배 초과               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 은색금속 지퍼슬라이더 2.31<math>\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}</math> (기준: 0.5<math>\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}</math>이하)</li> </ul> </li> <li>표시사항 미비               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 작은부품탈락 주의문구 누락</li> </ul> </li> </ul>		
42	용성 (주)광미교 역)	중국	-	71505-1250 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>납 2.94배 초과               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 검정색 인조가죽(코드) 264mg/kg (기준: 90mg/kg 이하)</li> </ul> </li> <li>표시사항 미비               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 작은부품탈락 주의문구 누락</li> </ul> </li> </ul>		71505 12502 27 145
43	영구승구 복장 (주)광미교 역)	중국	-	71509- 10914	<ul style="list-style-type: none"> <li>납 71.65배 초과               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 금속지퍼 아랫멈춤 21,494 mg/kg (기준: 300mg/kg 이하)</li> </ul> </li> <li>카드뮴 1.2배 초과               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 금속지퍼 아랫멈춤 90mg/kg (기준: 75mg/kg 이하)</li> </ul> </li> <li>코드 및 조임끈 부적합               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 조임끈이 의복에 바택되어 있지 않음 (기준: 조임끈이 의복 최소 한 곳에 고정되어 있어야 함)</li> </ul> </li> <li>표시사항 미비               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 작은부품탈락 주의문구 누락</li> </ul> </li> </ul>		

시료번호	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	바코드
44	가영복장 (주)퍼스트 어패럴	중국	--	블루 라이너 점퍼	○ 니켈용출량 5.62배 초과 - 질은 은색금속 아일렛 2.81 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$ (기준: 0.5 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$ 이하)		215221 614119 5
52	- (필인터내 셔널)	중국	-	15S1201	○ 납 58.06배 초과 - 금속지퍼 아랫머춤 17,418mg/kg (기준: 300mg/kg 이하)  ○ 표시사항 미비 - 작은부품탈락 주의문구 누락		15S12 01-BK- 11


□ 어린이용장신구 : 1개 제품

시료번호	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	바코드
7	이화사 (-)	한국	-	머리 장식품	○ 납 9.63~503.96배 초과 - 보라색코팅 866 mg/kg - 빨강색코팅 45,356 mg/kg - 핑크코팅 7,935 mg/kg (기준: 90 mg/kg 이하)		222001 165788 0


□ 창문블라인드 : 1개 제품

시료번호	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	바코드
2	(주)양상블	한국	-	롤스크린 (미루안A 95*230)	○ 일반요건 3.1.1항 부적합 - 128 N 초과 (기준치: 98 N 이상)		880634 051762 6


□ 합성수지제어린이용품 : 2개 제품

시료번호	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	바코드
변기 -5	가온에이스 (주)	한국	B141B011 -3002	요술소변기	○ 프탈레이트가소제 37~383배 초과 - 흡착판 투명 DEHP 38.3 % - 스티커 DEHP 3.7 % (기준: 0.1% 이하)		880703 011148 3




시료번호	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	바코드
욕조-7	BABY PATETENT .LTD (ISRAEL) ((주)쁘띠엘 린)	중국	B141R220 -3001	아쿠아스케 일 욕조	○ 프탈레이트가소제 11배 초과 - 로고스티커 DEHP 1.1 % (기준: 0.1% 이하)		880616 441606 8


□ 유모차 : 1개 제품

시료번호	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	바코드
4	SMART-KI DS BABY PRODUCT S CO LTD (한일레인 보우)	중국	B541R238 -5001	스퀘어 디 럭스 유모차	○ 납 5.67배 초과 - 갈색(손잡이) 인조가죽 1,700 mg/kg (기준: 300mg/kg 미만)		A15I6 DA08 0 DG FRE


□ 유아용삼륜차 : 1개 제품

시료번호	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	바코드
8	JINLUEY ((주)유진로봇 지나월드)	중국	B371R091 - 0001	뽀로로베스 트자전거	○ 프탈레이트가소제 161배 초과 - 안장(인조가죽) DBP 0.28 %, DEHP 15.82 % (기준: 0.1% 이하)		188077 005011 39


□ 유아용침대 : 1개 제품

시료번호	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	바코드
2	AVALON PRODUCT INC (프리매로)	중국	B554R010 -2001	BOUNCER 2	○ 폼알데하이드 10.15배 초과 - 섬유연두 203 mg/kg (기준: 20 mg/kg이하)  ○ 표시사항 미비 - 포장 경고문구 미표시		



□ 인라인롤러스케이트 : 1개 제품

시료번호	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	바코드
6	DONGGU AN BLACK DRAGON SPORTIN G GOODS (주)엑시코	중국	-	WI-150	○ 프탈레이트가소제 244배 초과 - 인조가죽(은색) DEHP 24.4% (기준: 0.1% 이하)		880926 845088 4


□ 비비탄총 : 1개 제품

시료번호	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	바코드
1	토이스타	한국	A101H01 1-0009	AK-14	○ 낙하강도 부적합 - 파손발생 (기준: 기구부의 파손이 없어야 하며 발사가 되 지 않아야 함)		880905 351926 0


□ 롤리스포츠보호장구 : 3개 제품

시료번호	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	바코드
1	EMPIRE FAME LOMOTE D LTD (주)랜드웨이 스포츠	중국	B241R004 -7009	PUPIL 보 호대세트	○ 프탈레이트가소제 13~162배 초과 - 인조가죽(빨강) DEHP 16.2 % - 로고(연질PL) DEHP 1.3 % (기준: 0.1% 이하)  ○ 납 1.88배 초과 - 인조가죽(빨강) 562 mg/kg (기준: 300 mg/kg 이하)  ○ 표시사항 미비 - 사용상 주의사항 누락		880560 649980 5
3	YUANDA SPORT EQUIPME NT CO LTD (킹카스포츠 츠)	중국	B241R003 -7005B	킹카 KS-301 보 호대	○ 프탈레이트가소제 103~106배 초과 - 로고(연질PL) DEHP 10.6 % - 연질PL(손목) DEHP 10.3 % (기준: 0.1% 이하)		880927 037506 9



시료 번호	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	바코드
6	JOSON INDUSTRI AL CO.,LTD (주)엑시코	중국	B241R038 -0002	WP-40	○ 프탈레이트기소제 228배 초과 - 로고(연질PL) DEHP 22.8 % (기준치 0.1 % 이하)		880926 845623 7

□ 키보드 : 1개 제품

시료 번호	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	바코드
6	JIEYAO (카라라마 코리아)	중국	-	시크릿쥬쥬 안전키편드	○ 낙하강도시험 부적합 - 바퀴연결부위 휘어짐 (기준: 바퀴의 탈락, 휨 등 이상이 없어야 함)		880924 534806 7