

**숙박업 평가항목표**

**I. 일반현황**

1. 업소명		2. 주 소		3. 전화번호	
4. 영업지명		5. 객실수		7. 행정처분 이력	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 공중위생관리법 위반사항</li> <li>▪ 행정처분일</li> <li>▪ 행정처분사항</li> </ul>
6. 숙박업 형태	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 사용형태</li> <li>□ 단독 □ 집합건물(상가 등)</li> <li>▪ 운영형태</li> <li>□ 직접운영 □ 위탁운영</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 업종종류</li> <li>□ 숙박업(일반)</li> <li>□ 숙박업(생활)</li> </ul>			

**II. 준수사항 및 권장사항**

구 분	항 목	세 부 항 목	내 용	기 준	
준수 사항	일반	1. 영업신고증 등 게시	1.1 영업 신고증 게시	③ 게시 ④ 미게시	
			1.2 접객대에 요금표 게시	③ 게시 ④ 미게시	
		2. 영업장 소독	2.1 월 1회 이상 소독 실시	* 객실수 20실 이상인 경우 - 4월~9월, 1회 이상/1개월 - 10월~3월, 1회 이상/2개월	③ 실시 ④ 미실시
			3. 조명		3.1 조명상태(복도, 계단, 욕실, 화장실 등은 조명도 20럭스 이상)
				3.2 조명상태(객실, 접객대, 로비시설 등은 조명도 75럭스 이상)	③ 우수 ① 미흡
		4. 일산화탄소 경보기 설치	4.1 설치 여부	③ 설치 ④ 미설치 * 미해당 업소는 '설치'로 평가	
		5. '건물의 일부를 대상으로 하는 숙박업'을 하는 경우' 운영 사실 및 운영책임자 등 표시	5.1 건물의 일부를 대상으로 숙박업이 이루어지고 있다는 사실 표시 여부	③ 표시 ④ 미표시 * 미해당 업소는 '표시'로 기재	
			5.2 객실 입구에 객실의 운영책임자와 비상연락처 표시 여부	③ 표시 ② 일부표시 ① 미표시 * 미해당 업소는 '표시'로 평가	
		객실	6. 침구류의 포 및 수건	6.1 침구류의 포 교체 여부	③ 교체 ④ 미교체
				6.2 수건 교체 여부	③ 교체 ④ 미교체
	7. 먹는 물		7.1 먹는 물 제공방법 및 수질관리	③ 우수 ① 미흡	
	8. 환기시설		8.1 설치 및 작동 여부	③ 작동 ① 미작동 ④ 없음	

구분	항목	세부항목	내용	기준
권장 사항	일반	9. 접객대	9.1 접객대 개방상태 * 객실에 설치된 경우 포함	③ 개방 ① 미개방
		10. 소화기	10.1 소화기 비치 및 관리상태	③ 우수 ① 미흡 ② 없음
		11. 비상구 표시	11.1 비상 유도등 설치 및 관리상태	③ 우수 ① 미흡 ② 없음
	객실	12. 창문(방충망)	12.1 설치 및 청결상태	③ 우수 ② 보통 ① 미흡 ② 없음
		13. 침구류	13.1 청결상태	③ 우수 ② 보통 ① 미흡
		14. 이용객 편의시설	14.1 냉장고 등 편의시설 설치 및 청결상태	③ 우수 ② 보통 ① 미흡 ② 없음
		15. 성인유선방송제어장치, 음란한 물건 진열	15.1 설치 및 작동 여부	② 작동 ② 미작동 * 미해당 업소는 '작동' 으로 평가
			15.2 음란한 물건 진열 또는 보관 여부	① 없음 ② 있음
		16. 비상구 안내판	16.1 비상구 안내판 비치 여부	③ 비치 ② 미비치
		17. 휴대용 비상조명등	17.1 비치 및 작동 여부	③ 작동 ② 미작동
		18. 완강기	18.1 설치 및 작동 여부	③ 작동 ② 미작동 * 미해당 업소는 '작동' 으로 평가
		19. 냉방장치	19.1 냉방장치 설치 및 청결상태	③ 우수 ② 보통 ① 미흡 ② 없음
		20. 욕실 내 설비 (욕조, 샤워기 등)	20.1 청결상태	③ 우수 ② 보통 ① 미흡
			20.2 변기(비데) 청결상태	③ 우수 ② 보통 ① 미흡
		21. 수건	21.1 수건 청결 상태	③ 우수 ② 보통 ① 미흡
	22. 비상구	22.1 비상구 확보 여부	③ 확보 ② 미확보	
	물품 보관실	23. 물품보관실	23.1 설치 및 물품 분리보관 여부	② 분리 ① 미분리 ② 없음
	기타	24. 불법카메라 등	24.1 불법카메라 등 미설치 점검확인증 부착 여부	① 부착 ② 미부착
		25. '건물의 일부를 대상 으로 숙박업*' 을 하는 경우' 객실 수 등 보고	25.1 '건물의 일부를 대상으로 숙박업을 하는 경우' 매년 12월31일까지(또는 사도지사 정한 시기) 관할관청에 객실 수 및 영업장 면적 현황 보고 여부	① 보고 ② 미보고 * 미해당 업소는 '보고'로 평가
		26. 반대 점검 모니터링	26.1 반대 관련 영업자 자율 점검 실시 여부	① 실시 ② 미실시

\* 평가항목 5, 25번의 '건물의 일부를 대상으로 숙박업'을 하는 경우는 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」의 적용을 받는 경우를 말함

## < 숙박업 평가지침 >

### 1. 준수사항

#### 1.1 영업신고증

- ① 게시(3점) : 영업신고증이 게시되어 있음
- ② 미게시(0점) : 영업신고증이 게시되어 있지 않음

#### 1.2 접객대 요금표\*

- ① 게시(3점) : 요금표가 게시되어 있음
- ② 미게시(0점) : 요금표가 게시되어 있지 않음

\* 영업자가 숙박업 필수시설인 접객대에 요금표 게시 의무 준수하고 있는지 확인

#### 2.1 월 1회 이상 소독(소독필증, 소독약품 등 확인 필요함)

- ① 실시(3점) : 월 1회 이상 영업장 소독을 실시함  
\* 객실수 20실 이상인 경우 4월~9월까지 1개월에 1회 이상, 10월~3월까지 2개월에 1회 이상 실시 (감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제51조 및 시행규칙 제36조)
- ② 미실시(0점) : 월 1회 이상 영업장 소독을 실시하지 않음

#### 3.1 복도, 계단, 욕실 및 화장실의 조명상태

- ① 우수(3점) : 복도, 계단, 욕실 및 화장실의 조명상태가 20럭스 이상임
- ② 미흡(1점) : 복도, 계단, 욕실 및 화장실의 조명상태가 20럭스 미만임

#### 3.2 객실, 접객대 및 로비시설의 조명상태

- ① 우수(3점) : 객실, 접객대 및 로비시설의 조명상태가 75럭스 이상임
- ② 미흡(1점) : 객실, 접객대 및 로비시설의 조명상태가 75럭스 미만임

#### 4.1 일산화탄소 경보기 설치 여부

- ① 설치(3점) : 일산화탄소 경보기가 설치되어 있음  
\* 중앙난방설비 설치 등 동 평가항목 미해당 업소는 '설치(3점)'로 평가
- ② 미설치(0점) : 일산화탄소 경보기가 설치되어 있지 않음

## 5.1 건물의 일부를 대상으로 숙박업이 이루어지고 있다는 사실 표시 여부

① 표시(3점) : 건물의 일부를 대상으로 숙박업이 이루어지고 있다는 사실을 표시함

\* 건물의 일부를 대상으로 하는 숙박업에 해당하지 않는 업소는 '표시(3점)'로 평가

② 미표시(0점) : 건물의 일부를 대상으로 숙박업이 이루어지고 있으나 사실을 표시하지 않음

## 5.2 객실 입구에 객실의 운영책임자와 비상연락처 표시 여부

① 표시(3점) : 건물의 일부를 대상으로 숙박업이 이루어지고 있는 경우 영업신고된 전체 객실 입구에 객실의 운영책임자와 비상연락처 표시함

\* 건물의 일부를 대상으로 하는 숙박업에 해당하지 않는 업소는 '표시(3점)'로 평가

② 일부표시(2점) : 건물의 일부를 대상으로 숙박업이 이루어지고 있으나 영업신고된 객실 중 일부 객실\*에만 운영책임자와 비상연락처 표시함

\* 영업신고 객실 수 대비 1/2이상 표시된 경우에만 '일부표시(2점)'로 평가

③ 미표시(1점) : 건물의 일부를 대상으로 숙박업이 이루어지고 있으나 영업신고된 객실의 입구에 객실의 운영책임자와 비상연락처를 전혀 표시하지 않음

## 6.1 침구류의 포 교체 여부

① 교체(3점) : 침구류의 포가 교체되어 있음

② 미교체(0점) : 침구류의 포가 교체되어 있지 않음

## 6.2 수건 교체 여부

① 교체(3점) : 수건이 교체되어 있음

② 미교체(0점) : 수건이 교체되어 있지 않음

## 7.1 먹는 물 제공방법 및 수질 관리

① 우수(3) : 정수기, 냉온수기 등을 설치하고 정기적으로 관리하여 먹는 물을 제공하거나, 먹는물관리법령에 의한 먹는샘물(시판용 생수)의 경우 유통기한 준수하고 있음(정기점검 대장 등 증빙서류확인 또는 시판용 생수 유통기한 확인)

② 미흡(1) : 상기의 경우를 제외한 방법·관리로 먹는 물 제공

## 8.1 환기시설(창, 환풍기, 배풍기, 중앙환기설비 등) 설치 및 작동 여부

- ① 작동(3점) : 창이 개폐가 되고 환기시설은 작동됨
- ② 미작동(1점) : 창이 개폐되지 않거나 환기시설이 작동되지 않음
- ③ 없음(0점) : 창문이나 환기시설이 없음

## 2. 권장사항

### 9.1 접객대 개방상태 \* 전유부분(객실)에 접객대 설치된 경우 포함

- ① 개방(3점) : 개방된 장소에 접객대가 설치되어 있음
- ② 미개방(1점) : 개방되지 않은 장소에 접객대가 설치되어 있거나 접객대가 설치되지 않음

### 10.1 소화기 비치 및 관리상태

- ① 우수(3점) : 소화기가 비치되어 있고 충전압이 정상범위(녹색)에 있음
- ② 미흡(1점) : 소화기가 비치되어 있으나 충전압이 정상범위(녹색)를 벗어남
- ③ 없음(0점) : 소화기가 없음.

### 11.1 비상구 유도등 설치 및 관리상태

- ① 우수(3점) : 비상구 유도등이 설치되어 있고 작동하고 있음
- ② 미흡(1점) : 비상구 유도등이 설치되어 있으나 작동하지 않음
- ③ 없음(0점) : 비상구 유도등이 없음

### 12.1 창문(방충망) 설치 및 청결상태

- ① 우수(3점) : 먼지나 이물질 등이 묻어 있지 않고 깨끗함
- ② 보통(2점) : 먼지나 이물질 등이 묻어 있지 않으나 낡고 오래됨
- ③ 미흡(1점) : 먼지나 이물질 등이 묻어 있으며 지저분함
- ④ 없음(0점) : 창문(방충망)이 설치되어 있지 않음

### 13.1 침구류 청결상태

- ① 우수(3점) : 얼룩이나 머리카락 등이 없이 깨끗하고 냄새가 나지 않음
- ② 보통(2점) : 얼룩이나 머리카락 등이 없이 깨끗하나 낡고 오래되었음
- ③ 미흡(1점) : 얼룩이나 머리카락 등이 있고 냄새가 나고 지저분함

### 14.1 냉장고 등 편의시설 설치 및 청결상태

- ① 우수(3점) : 냉장고, 드라이기, 물컵 등 편의시설이 갖추어져 있고 물기, 얼룩, 먼지 등이 없이 깨끗함
- ② 보통(2점) : 냉장고, 드라이기, 물컵 등 편의시설이 갖추어져 있고 물기, 얼룩, 먼지 등이 없으나 낡고 오래되었음
- ③ 미흡(1점) : 냉장고, 드라이기, 물컵 등 편의시설이 갖추어져 있으나 물기, 얼룩, 먼지 등이 있으며 지저분함
- ④ 없음(0점) : 편의시설이 갖추어져 있지 않거나 냉장고 등이 작동되지 않음

### 15.1 성인유선방송 제어장치 설치 및 작동 여부

- ① 작동(2점) : 성인유선방송 제어장치가 작동되고 있음(청소년실 별도 운영업소 포함)
  - ② 미작동(0점) : 성인유선방송 제어장치가 작동되지 않거나 없음
- \* TV가 없는 업소는 '작동(2점)'으로 평가

### 15.2 음란한 물건의 진열 또는 보관 여부

- ① 없음(1점) : 음란한 물건이 진열 또는 보관되어 있음
- ② 있음(0점) : 음란한 물건이 진열 또는 보관되어 있지 않음

### 16.1 비상구 안내판 비치 여부

- ① 비치(3점) : 객실에 비상구 안내판이 비치되어 있음
- ② 미비치(0점) : 객실에 비상구 안내판이 비치되어 있지 않음

### 17.1 휴대용 비상조명등 비치 및 작동 여부

- ① 작동(3점) : 객실에 휴대용 비상조명등이 작동되고 있음
- ② 미작동(0점) : 객실에 휴대용 비상조명등이 작동되지 않거나 없음

## 18.1 완강기 설치 및 작동여부

- ① 작동(3점) : 도르래 모양의 비상용 기구인 완강기가 작동됨  
\* 3층 미만의 건물로서 해당사항이 없는 업소는 '작동(3점)'으로 평가
- ② 미작동(0점) : 도르래 모양의 비상용 기구인 완강기가 작동되지 않거나 없음

## 19.1 냉방장치 설치 및 청결상태

- ① 우수(3점) : 이물이나 먼지 등이 없고 필터나 날개 등이 깨끗함
- ② 보통(2점) : 이물이나 먼지 등이 없고 필터나 날개 등이 깨끗하나 낡고 오래됨
- ③ 미흡(1점) : 이물이나 먼지 등이 있으며 필터나 날개 등이 지저분함
- ④ 없음(0점) : 냉방장치 등이 없음

## 20.1 욕실 내 설비(욕조, 샤워부스, 샤워기 등) 청결상태

- ① 우수(3점) : 욕실 내 설비에 곰팡이, 얼룩, 물기, 머리카락 등이 없이 깨끗함
- ② 보통(2점) : 욕실 내 설비에 곰팡이, 얼룩, 물기, 머리카락 등이 없으나 낡고 오래됨
- ③ 미흡(1점) : 욕실 내 설비에 곰팡이, 얼룩, 물기 머리카락 등이 있으며 지저분함

## 20.2 변기(비데) 청결상태

- ① 우수(3점) : 비데가 설치되어 있고 곰팡이, 이물, 머리카락 등이 없고 깨끗함
- ② 보통(2점) : 비데는 설치되어 있지 않지만 곰팡이, 이물, 머리카락 등이 없고 깨끗함
- ③ 미흡(1점) : 변기에 곰팡이, 이물, 머리카락 등이 있으며 지저분함

## 21.1 수건 청결상태

- ① 우수(3점) : 머리카락, 이물 등이 없고 냄새가 나지 않으며 깨끗함
- ② 보통(2점) : 머리카락, 이물 등이 없고 냄새가 나지 않으나 낡았음
- ③ 미흡(1점) : 머리카락, 이물 등이 있고 냄새가 나서 지저분함

## 22.1 비상구(비상구 계단) 확보 여부

- ① 확보(3점) : 비상구(비상구 계단)에 물건 등이 없어 비상시 통행에 제한이 없음
- ② 미확보(0점) : 비상구에 물건 등이 있어 비상시 통행에 제한이 있음

## 23.1 물품보관실 설치 및 물품 분리보관 여부

- ① 분리(2점) : 물품(침구류, 음료수, 목욕용품 등) 종류별로 구획을 정하여 분리·보관되어 있음
- ② 미분리(1점) : 물품(침구류, 음료수, 목욕용품 등) 종류별로 분리보관 되어 있지 않음
- ③ 없음(0점) : 물품보관실이 없음

## 24.1 불법카메라 등 미설치 점검확인증 부착 여부

- ① 부착(1점) : 불법카메라 등 미설치 점검확인증이 부착되어 있음
- ② 미부착(0점) : 점검확인증이 없음

## 25.1 '건물의 일부를 대상으로 숙박업을 하는 경우' 매년 12월31일까지(또는 시·도지사 정한 시기) 관할관청에 객실 수 및 영업장 면적 현황 보고 여부

- ① 보고(1점) : 관할관청에 동 사항을 매년 정해진 시기에 보고함  
\* 건물의 일부를 대상으로 하는 숙박업에 해당하지 않는 업소는 '보고(1점)'로 평가
- ② 미보고(0점) : 보고하지 않음

## 26.1 빈대 관련 영업자 자율 점검실시 여부

- ① 실시(1점) : 자율점검 실시하고 있음
- ② 미실시(0점) : 자율점검 실시하고 있지 않음



목욕장업 평가항목표

I. 일반현황

업소 구분	1. 업소명		2. 주소		5. 시설 형태	<input type="checkbox"/> 일반목욕장 <input type="checkbox"/> 불가마 찜질 사우나
	3. 영업자명		4. 전화번호			
업소 현황	6. 보유설비 및 물품	<input type="checkbox"/> 냉욕조 ( )개 <input type="checkbox"/> 발한실 ( )개 <input type="checkbox"/> 정수기 ( )개	7. 시설 소독방법	■ 목욕실 소독방법 <input type="checkbox"/> 자체소독 <input type="checkbox"/> 위탁소독	8. 욕조수 관리	■ 욕조수 교환방법 <input type="checkbox"/> 주간순환, 아간배수 <input type="checkbox"/> 일정시간간격 순환배수
		<input type="checkbox"/> 열탕 ( )개 <input type="checkbox"/> 좌욕기 및 훈증기 ( )개 □ 일회용컵 사용:		■ 목욕실 이외의 시설 소독방법 <input type="checkbox"/> 자체소독 <input type="checkbox"/> 위탁소독		
	9. 세탁물 세탁방법	<input type="checkbox"/> 자체세탁 <input type="checkbox"/> 위탁세탁	10. 영업 시간	<input type="checkbox"/> 24 영업소 <input type="checkbox"/> 기타 (   시부터   시까지)	11. 행정 처분이력	■ 공중위생관리법 위반사항 ■ 행정처분일 ■ 행정처분사항

II. 준수사항 및 권장사항

구분	항목	세부항목	내용	기준
준수 사항	일반	1. 영업신고증 및 요금표	1.1 목욕장업 신고증 게시	③ 게시 ④ 미게시
			1.2 목욕요금표	③ 게시 ④ 미게시
		2. 안내문 게시	2.1 CCTV 설치 시 안내문 게시 * 탈의실, 발한실, 목욕실, 화장실 등 설치금지	③ 게시 ④ 미게시
			2.2 일반 안내문 게시현황 - 입구 출입금지 제한자, 만 4세 이상 이성출입금지 등	③ 우수 ② 보통 ① 미흡 ④ 없음
		3. 정기소독	3.1 목욕실 매월 1회 이상 소독 여부	③ 실시 ④ 미실시
		4. 정기수질검사	4.1 매년 1회 이상 목욕물 수질검사 여부	③ 실시 ① 일부실시 ④ 미실시
		5. 조명	5.1 발한실 등 조명상태 - 발한실·탈의실·접객대·복도 등(75럭스 이상)	③ 준수 ④ 미준수
			5.2 목욕실 등 조명상태 - 휴식실·목욕실(40럭스 이상)	③ 준수 ④ 미준수
		6. 먹는물	6.1 먹는 물 제공방법 및 수질관리	③ 우수 ④ 미흡
		7. 환기	7.1 목욕실·편의시설·휴게실·휴식실 등에 환풍시설 또는 환기용 창 설치 및 청결 상태	③ 우수 ② 보통 ① 미흡 ④ 없음

구분	항목	세부항목	내용	기준
		8. 옷장	8.1 옷장 청결상태	③ 우수 ② 보통 ① 미흡
	목욕실	9. 목욕실 청결	9.1 목욕실 청결상태	③ 우수 ④ 미흡
	발한실	10. 주의사항	10.1 발한실 이용시 주의사항 게시 여부	③ 게시 ① 일부게시 ④ 미게시
			10.2 욕조수 관리에 관한 사항 게시 여부	③ 게시 ④ 미게시
		11. 내부확인	11.1 내부가 들여다보이는 창 등 내부확인 가능 여부	③ 가능 ④ 불가능
		12. 발열기 안전망	12.1 발열기 주변의 방열 및 불연소재의 안전망 설치	③ 설치 ④ 미설치
		13. 온도계	13.1 발한실내 온도계 비치 여부	③ 비치 ④ 미비치
화장실	14. 화장실 청결	14.1 화장실 청결상태	③ 우수 ② 보통 ① 미흡	
탈의실	15. 탈의실 청결	15.1 탈의실 내부환경 청결상태	③ 우수 ② 보통 ① 미흡	
권장 사항	일반	16. 비상구 표시	16.1 유도등 설치 및 관리상태	③ 우수 ① 미흡 ④ 없음
		17. 소화기	17.1 비치 및 관리상태	③ 우수 ① 미흡 ④ 없음
		18. 수건 등 보관	18.1 수건·찜질복 사용전·후 분리보관	③ 분리 ④ 미분리
		19. 미용기구	19.1 미용기구의 청결상태	③ 청결 ④ 미청결
		20. 베개, 매트	20.1 베개·매트의 청결상태	③ 우수 ② 보통 ① 미흡
	목욕실	21. 미끄럼 방지	21.1 출입문 입구 및 목욕실 바닥의 미끄럼 방지시설 설치 여부	③ 설치 ① 일부설치 ④ 미설치
		22. 냉·온탕 관리	22.1 수온표시 여부	③ 표시 ① 미표시
			22.2 청결 상태	③ 우수 ② 보통 ① 미흡
		23. 냉·온욕조 배수구 관리	23.1 안전망 설치	③ 설치 ④ 미설치
	24. 샤워기 관리	24.1 작동 및 청결상태	③ 우수 ② 보통 ① 미흡	
	기타	25. 식품판매	25.1 주류판매 여부	③ 미판매 ④ 판매
			25.2 식품위생 관련 업소 영업신고 여부	③ 신고 ④ 미신고
		26. 불법카메라 등	26.1 불법카메라 등 미설치 점검확인증 부착 여부	① 부착 ④ 미부착
		27. 반대 점검 모니터링	27.1 반대 관련 영업자 자율 점검 실시 여부	① 실시 ④ 미실시

\* 목욕장업소 중 목욕실 또는 발한실 중 1개만 설치한 경우 해당 항목만 평가 후 100점만점으로 환산

## < 목욕장업 평가지침 >

### 1. 준수사항

#### 1.1 목욕장업 신고증

- ① 게시(3점) : 영업신고증이 게시되어 있음
- ② 미게시(0점) : 영업신고증이 게시되어 있지 않음

#### 1.2 목욕요금표(주간, 야간 구분)

- ① 게시(3점) : 요금표가 게시되어 있음
- ② 미게시(0점) : 요금표가 게시되어 있지 않음

#### 2.1 CCTV 설치 시 안내문 게시

- ① 게시(3점) : 안내문 게시(CCTV 미설치 포함)
- ② 미게시(0점) : 안내문이 게시되어 있지 않거나 탈의실, 발한실, 목욕실 등 설치 금지 공간에 CCTV가 설치되어 있음

#### 2.2 일반 안내문 게시현황

- ① 우수(3점) : 입구 출입금지 제한 자(전염성질환자로 인정되는 자, 음주 등으로 목욕장의 정상적인 이용이 곤란하다고 인정되는 자), 만 4세 이상 이성출입금지가 모두 게시되어 있음
- ② 보통(2점) : 상기 3항목중 2개 항목 게시되어 있음
- ③ 미흡(1점) : 상기 3항목중 1개 항목 게시되어 있음
- ④ 없음(0점) : 안내문 없음

#### 3.1 목욕실 매월 1회 이상 소독 여부

- ① 실시(3점) : 목욕실을 매월 1회 이상 소독함(영수증 등 증빙서류확인)
- ② 미실시(0점) : 목욕실을 매월 1회 이상 소독하지 않음

#### 4.1 매년 1회 이상 목욕물 수질검사 여부

- ① 실시(3점) : 목욕물을 매년 1회 이상 원수, 욕조수(여탕 및 남탕) 전부 수질검사 실시함
- ② 일부실시(1점) : 목욕물을 매년 1회 이상 수질검사 하였으나, 원수 및 욕조수(여탕 또는 남탕) 일부만 실시함
- ③ 미실시(0점) : 목욕물을 매년 1회 이상 수질검사 하지 않음(원수, 욕조수 전부 미실시)  
※ 수질검사 결과서 등 증빙서류 확인하되, 원수의 경우, 수돗물 사용하는 경우 원수에 대한 수질검사는 하지 않을 수 있음

#### 5.1 발한실 등 조명상태

- ① 준수(3점) : 발한실·탈의실·접객대·복도의 조명상태가 75럭스 이상임
- ② 미준수(0점) : 발한실·탈의실·접객대·복도의 조명상태가 75럭스 미만임

#### 5.2 목욕실 등 조명상태

- ① 준수(3점) : 목욕실·휴식실의 조명상태가 40럭스 이상임
- ② 미준수(0점) : 목욕실·휴식실의 조명상태가 40럭스 미만임

#### 6.1 먹는 물 제공방법 및 수질관리

- ① 우수(3점) : 정수기, 냉온수기 등을 설치하고 정기적으로 관리하여 먹는 물을 제공하거나, 먹는물관리법령에 의한 먹는샘물(시판용 생수)의 경우 유통기한 준수하고 있음(정기점검 대장 등 증빙서류 확인 또는 시판용 생수 유통기한 확인)
- ② 미흡(0점) : 상기의 경우를 제외한 방법·관리로 먹는 물 제공

#### 7.1 환기시설 설치 및 청결상태

- ① 우수(3점) : 창문은 개폐가 되고, 환기시설은 작동되며 거미줄, 먼지 등이 없이 깨끗함
- ② 보통(2점) : 창문은 개폐가 되고, 환기시설은 작동되며 거미줄, 먼지 등이 없으나 낡고 오래됨
- ③ 미흡(1점) : 창은 개폐되지 않고 거미줄, 먼지 있으며 지저분함
- ④ 없음(0점) : 창문 및 환기시설이 없음

## 8.1 옷장 청결상태

- ① 우수(3점) : 옷장 안에 흙, 먼지, 이물 등이 없이 깨끗함
- ② 보통(2점) : 옷장 안에 흙, 먼지, 이물 등이 없이 깨끗하나 낡고 오래됨
- ③ 미흡(1점) : 옷장 안에 흙, 먼지, 이물 등이 있어 지저분함

## 9.1 목욕실 청결상태

- ① 우수(3점) : 먼지, 얼룩, 이물 등이 없고 미끌거리지 않음
- ② 미흡(0점) : 먼지, 얼룩, 이물 등이 있어 지저분하거나 미끌거림

## 10.1 발한실 이용시 주의사항 게시 여부

- ① 게시(3점) : 발한실 안과 밖에 아래에 해당하는 사람에 대한 입욕 주의사항 등에 관한 내용이 포함된 게시문 부착
- ② 일부게시(1점) : 발한실 안과 밖 중에 한 곳에만 아래에 해당되는 사람에 대한 입욕 주의사항 등에 관한 내용이 포함된 게시문 부착
- ③ 미게시(0점) : 발한실 안과 밖에 이용시 주의사항 미게시

<6개 문항>

- 감기에 걸렸거나 만 5세 미만 또는 전신쇠약 증세의 어린이
- 수축기 혈압이 180mmHg 이상인 사람
- 백내장이 우려되거나 안면홍조증 환자
- 노약자·임산부·고열환자 및 중증심장병 환자
- 술을 마신 후 2시간 이내의 사람
- 출혈을 많이 한 사람

## 10.2 욕조수 관리에 관한 사항 게시 여부

- ① 게시(3점) : 욕조수 관리에 관한 사항이 보기 쉬운 곳에 게시되어 있음
- ② 미게시(0점) : 욕조수 관리에 관한 사항이 게시되어 있지 않음

## 11.1 내부가 들여다보이는 창 등 내부확인 가능 여부

- ① 가능(3점) : 내부가 들여다보이는 창 등이 설치되어 실내가 잘 보임
- ② 불가능(0점) : 내부가 들여다보이는 창 등이 설치되어 있지 않음

### 12.1 발열기에 대한 불연소재 안전망 설치 여부

- ① 설치(3점) : 발열기에 불연소재로 된 안전망이 설치되어 있음
- ② 미설치(0점) : 발열기에 불연소재로 된 안전망이 없음

### 13.1 발한실 내 온도계 비치상태

- ① 비치(3점) : 발한실 내 온도계가 비치되어 있고 작동하고 있음
- ② 미비치(0점) : 발한실 내 온도계가 작동하지 않거나 없음

### 14.1 화장실 청결상태

- ① 우수(3점) : 이물, 쓰레기 등이 없이 깨끗하고 휴지통이 넘치지 않으며 냄새가 나지 않음
- ② 보통(2점) : 이물, 쓰레기 등이 없이 깨끗하고 휴지통이 넘치지 않으며 냄새는 나지 않으나 낡고 오래됨
- ③ 미흡(1점) : 이물, 쓰레기 등이 있으며 냄새가 나고 지저분함

### 15.1 탈의실 내부환경 청결상태

- ① 우수(3점) : 천정·벽·바닥에 얼룩, 거미줄, 먼지 등이 없어 깨끗함
- ② 보통(2점) : 천정·벽·바닥에 얼룩, 거미줄, 먼지 등이 없어 깨끗하나 낡고 오래됨
- ③ 미흡(1점) : 천정·벽·바닥에 얼룩, 거미줄, 먼지 등이 있으며 지저분함

## 2. 권장사항

### 16.1 비상구 유도등 설치 및 관리상태

- ① 우수(3점) : 비상구 유도등이 설치되어 있고 작동하고 있음
- ② 미흡(1점) : 비상구 유도등이 설치되어 있으나 작동하지 않음
- ③ 없음(0점) : 비상구 유도등이 없음

### 17.1 소화기 비치 및 관리상태

- ① 우수(3점) : 소화기가 비치되어 있고 충전압이 정상범위(녹색)에 있음
- ② 미흡(1점) : 소화기가 비치되어 있으나 충전압이 정상범위(녹색)를 벗어남
- ③ 없음(0점) : 소화기가 없음

### 18.1 수건·찜질복 등 사용 전·후 분리보관

- ① 분리(3점) : 수건 찜질복 등 사용한 것과 사용하지 않은 것을 분리 보관하는 함(선반)이 있고 분리보관하고 있음
- ② 미분리(0점) : 수건 찜질복 등 사용한 것과 사용하지 않은 것을 분리 보관하는 함이 없거나, 분리보관하고 있지 않음.

### 19.1 미용기구의 청결상태

- ① 청결(3점) : 빗·브러시에 먼지, 머리카락 등이 없이 깨끗함(빗·브러시가 없는 업소 또는 1회용 빗을 비치한 업소 포함)
- ② 미청결(0점) : 빗, 브러시에 먼지, 머리카락 등이 있어 지저분함

### 20.1 베개, 매트 의 청결상태

- ① 우수(3점) : 베개·매트에 이물질이 없고 악취가 나지 않으며, 주 1회 알코올, 락스 등으로 소독을 함(베개·매트가 없는 업소 포함)
- ② 보통(2점) : 베개·매트에 이물질이 없고 악취가 나지 않으며, 주 1회 알코올, 락스 등으로 소독을 실시하나 낡고 오래됨
- ③ 미흡(1점) : 베개·매트에 이물질이 있거나 악취가 나며, 주 1회 소독을 실시하지 않음

### 21.1 출입문입구 및 목욕장 바닥의 미끄럼 방지시설 설치 여부

- ① 설치(3점) : 출입문입구 및 목욕장 바닥에 미끄럼 방지 시설물이나 방지물이 있음.
- ② 일부설치(1점) : 출입문입구와 목욕장 바닥 중 1곳에만 미끄럼 방지 시설물이나 방지물이 있음.
- ③ 미설치(0점) : 미끄럼 방지 시설물이나 방지물이 없음.

### 22.1 냉·온탕 수온표시 여부

- ① 표시(3점) : 수온 표시가 있고 작동됨
- ② 미표시(1점) : 수온표시가 작동되지 않거나 없음

## 22.2 냉·온탕 청결상태

- ① 우수(3점) : 육안으로 보아 부유물이 없고 바닥이 미끌거리지 않음
- ② 보통(2점) : 부유물이 약간 있으나 바닥은 미끌거리지 않음
- ③ 미흡(1점) : 부유물이 있으며 바닥도 미끌거림

## 23.1 냉·온욕조 배수구 안전망 설치

- ① 설치(3점) : 냉·온욕조 배수구의 안전망이 설치되어 있음
- ② 미설치(0점) : 냉·온욕조 배수구의 안전망이 설치되어 있지 않음

## 24.1 샤워기 작동 및 청결상태

- ① 우수(3점) : 샤워기가 작동하고 머리카락, 이물, 얼룩 등이 없이 깨끗함
- ② 보통(2점) : 샤워기가 작동하고 머리카락, 이물, 얼룩 등이 없으나 낡고 오래됨
- ③ 미흡(1점) : 샤워기가 작동되지 않거나 머리카락, 이물, 얼룩 등이 있어 지저분함

## 25.1 주류판매 여부

- ① 미판매(3점) : 주류를 판매하고 있지 않음
- ② 판매(0점) : 주류를 판매하고 있음

## 25.2 업소내 식품위생관련 업소 영업신고 여부

- ① 신고(3점) : 식품위생 관련 업소가 영업신고증이 있음(업소 미운영 포함)
- ② 미신고(0점) : 식품위생 관련 업소가 영업신고증이 없음

## 26.1 불법카메라 등 미설치 점검확인증 부착 여부

- ① 부착(1점) : 불법카메라 등 미설치 점검확인증이 부착되어 있음
- ② 미부착(0점) : 점검확인증이 없음

## 27.1 빈대 관련 영업자 자율 점검실시 여부

- ① 실시(1점) : 자율점검 실시하고 있음
- ② 미실시(0점) : 자율점검 실시하고 있지 않음



**세탁업 평가항목표**

**I. 일반현황**

1. 업소명		2. 주 소		3. 전화번호	
4. 영업지명		5. 세탁물 화재보험 <input type="checkbox"/> 가입 <input type="checkbox"/> 미가입		6. 행정 처분이력	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 공중위생관리법 위반사항</li> <li>▪ 행정처분일</li> <li>▪ 행정처분사항</li> </ul>

**II. 준수사항 및 권장사항**

구 분	항 목	세 부 항 목	내 용	기 준
준수 사항	일반	1. 세탁용 약품 보관함(창고)	1.1 설치 여부	③ 설치 ① 미설치
		2. 보관 중인 세탁물 위생적 관리 (좁, 곰팡이 등)	2.1 관리상태	③ 우수 ① 미흡
		3. 회수건조기 또는 용제회수기	3.1 설치 여부	③ 설치 ① 미설치 * 미해당 업소는 '설치'로 평가
		4. 드라이클리닝 세탁기의 유기용제	4.1 누출 여부	③ 미누출 ① 누출 * 미해당 업소는 '미누출'로 평가
권장 사항	시설 환경	5. 접수대	5.1 설치 여부	③ 설치 ① 미설치 * 미해당 업소는 '설치'로 평가
		6. 요금표	6.1 게시 여부	③ 게시 ① 미게시 * 미해당 업소는 '게시'로 평가
		7. 세탁업표준약관	7.1 게시 여부	③ 게시 ① 미게시 * 미해당 업소는 '게시'로 평가
		8. 세탁기능사 자격증	8.1 보유 여부	③ 보유 ① 미보유
		9. 천정·벽·바닥	9.1 청결상태	③ 우수 ② 보통 ① 미흡
		10. 조명	10.1 청결상태	③ 우수 ② 보통 ① 미흡
		11. 환기시설	11.1 작동 및 청결상태	③ 우수 ② 보통 ① 미흡 ① 없음
	12. 소화기	12.1 비치 및 관리 여부	③ 우수 ① 미흡 ① 없음	
세탁물 관리	13. 세탁물 취급관리 (전산화, 수기)	13.1 취급관리방법	③ 우수 ① 미흡 ① 없음	

구분	항목	세부항목	내용	기준
		14. 세탁물 인수증	14.1 교부 여부	③ 교부 ② 미교부
		15. 세탁물 식별표	15.1 식별표 종류	③ 규격품 ① 미규격품 ② 없음
		16. 세탁물 수거함	16.1 세탁방법별 구분보관	③ 구분 ② 미구분
		17. 완성된 세탁물	17.1 세탁상태	③ 우수 ① 미흡
	세탁 기기 관리	18. 작업대 및 다리미	18.1 청결상태	③ 우수 ② 보통 ① 미흡
			18.2 배풍장치 설치 및 작동여부	③ 우수 ② 미흡 ① 없음
		19. 세탁기 (물세탁기, 드라이클리닝기 포함)	19.1 청결상태	③ 우수 ② 보통 ① 미흡
		20. 건조기	20.1 청결상태	③ 우수 ② 보통 ① 미흡 ② 없음
	기타	21. 유기용제 관리	21.1 (폐)유기용제 보관함	③ 설치 ② 미설치 * 미해당 업소는 '설치'로 평가
			21.2 유기용제 필터 보관함	③ 설치 ② 미설치 * 미해당 업소는 '설치'로 평가
		22. 지정폐기물 관리대장	22.1 비치 및 작성여부	③ 작성 ① 미작성 ② 없음 * 미해당 업소는 '작성'으로 평가

## < 세탁업 평가지침 >

### 1. 준수사항

#### 1.1 세탁용 약품 보관함(창고) 설치 여부

- ① 설치(3점) : 세탁용 약품을 보관할 수 있는 보관함이 있거나 세탁용품을 따로 보관할 수 있는 창고 등이 있음
- ② 미설치(0점) : 세탁용 약품 보관함 또는 창고가 설치되어 있지 않음.

#### 2.1 보관중인 세탁물 위생적 관리상태

- ① 우수(3점) : 업소에 보관 중인 세탁물에 썩, 곰팡이 등이 없음
- ② 미흡(0점) : 업소에 보관 중인 세탁물에 썩, 곰팡이 등이 있음

#### 3.1 회수건조기 또는 용제회수기 설치여부

- ① 설치(3점) : 회수건조기 또는 용제회수기 설치되어 있음
  - \* 해당사항이 없는 업소는 '설치(3점)'로 평가
- ② 미설치(0점) : 회수건조기 또는 용제회수기 설치되어 있지 않음
  - ※ 석유계 용제를 사용한 경우 처리용량의 합계가 30kg 이상의 세탁용 기계를 설치한 경우에만 해당(「공중위생관리법 시행규칙」 제6조)

#### 4.1 드라이클리닝 세탁기의 유기용제 누출여부

- ① 미누출(3점) : 드라이클리닝 세탁기 입구에서 유기용제가 누출되지 않으며 세탁기가 설치된 바닥에 유기용제가 누출된 흔적이 없음(전용업체에서 관련사항을 정기점검하고 있는 경우도 포함)
  - \* 해당사항이 없는 업소는 '미누출(3점)'로 평가
- ② 누출(0점) : 드라이클리닝 세탁기 입구에서 유기용제가 누출되고 있거나 세탁기가 설치된 바닥에 누출 흔적이 있음

## 2. 권장사항

### 5.1 접수대 설치 여부

- ① 설치(3점) : 전용접수대 또는 접수용 탁자가 설치되어 있음
  - ② 미설치(1점) : 전용접수대 또는 접수용 탁자가 설치되어 있지 않음
- \* 해당사항이 없는 업소는 '설치(3점)'로 평가

### 6.1 요금표 게시 여부

- ① 게시(3점) : 요금표를 벽면 등, 눈에 띄는 장소에 공개적으로 붙이거나 걸어 둠
  - ② 미게시(1점) : 공개적으로 게시되어 있지 않고, 서랍 등에 보관되어 있거나, 영업소 내에 없음
- \* 해당사항이 없는 업소는 '게시(3점)'로 평가

### 7.1 세탁업표준약관 게시 여부

- ① 게시(3점) : 세탁업표준약관이 벽면 등, 눈에 띄는 장소에 공개적으로 붙이거나 걸어 둠
  - ② 미게시(1점) : 공개적으로 게시되어 있지 않고, 서랍 등에 보관되어 있거나, 영업소 내에 없음
- \* 해당사항이 없는 업소는 '게시(3점)'로 평가

### 8.1 세탁기능사 자격증 보유 여부

- ① 보유(3점) : 업주 또는 종사원이 세탁기능사 자격증을 가지고 있음
  - ② 미보유(1점) : 업주 또는 종사원이 세탁기능사 자격증을 가지고 있지 않음
- \* 세탁기능사 자격증 보유자는 영업소 현장 방문 시 자격증을 준비토록 사전에 안내하여 평가 실시

### 9.1 천정·벽·바닥 청결상태

- ① 우수(3점) : 천정·벽·바닥에 얼룩, 거미줄, 먼지 등이 없이 깨끗함
- ② 보통(2점) : 천정·벽·바닥에 얼룩, 거미줄, 먼지 등이 없으나 벽지 또는 페인트칠 한 것이 낡고 오래됨
- ③ 미흡(1점) : 천정·벽·바닥에 얼룩, 거미줄, 먼지 등이 있으며 지저분함

## 10.1 조명 청결상태

- ① 우수(3점) : 조명시설에 이물질(나방, 모기), 먼지 등이 없이 깨끗함
- ② 보통(2점) : 조명시설에 이물질(나방, 모기), 먼지 등이 없이 깨끗하나 낡음
- ③ 미흡(1점) : 조명시설에 이물질, 먼지 등이 있어 지저분함

## 11.1 환기시설 작동 및 청결상태

- ① 우수(3점) : 환기시설은 작동되고 거미줄, 먼지 등이 없이 깨끗함
- ② 보통(2점) : 환기시설은 작동되고 거미줄, 먼지 등이 없으나 낡고 오래됨
- ③ 미흡(1점) : 환기시설은 작동되나 거미줄, 먼지 등이 있어 지저분함
- ④ 없음(0점) : 환기시설이 없음

## 12.1 소화기 비치 및 관리 여부

- ① 우수(3점) : 소화기가 비치되어 있고 소화기 충전압이 정상범위(녹색)에 있음
- ② 미흡(1점) : 소화기가 비치되어 있으나 소화기 충전압이 정상범위(녹색)에 벗어남
- ③ 없음(0점) : 소화기가 없음

## 13.1 세탁물 취급관리방법

- ① 우수(3점) : 전산화(컴퓨터)로 관리하고 있음
- ② 미흡(1점) : 수기나 장부 등으로 관리하고 있음
- ③ 없음(0점) : 수기나 장부 등이 없음

## 14.1 세탁물 인수증 교부 여부

- ① 교부(3점) : 세탁물 인수증을 교부하고 있음
- ② 미교부(0점) : 세탁물 인수증을 교부하지 않고 있음

## 15.1 세탁물 식별표 종류(일명, 세탁꼬리표)

- ① 규격품(3점) : 번호 및 바코드가 인쇄되어 있는 종이 등 규격품 사용
- ② 미규격품(1점) : 비규격품인 종이, 천 등으로 표시
- ③ 없음(0점) : 세탁물 식별표가 없음

## 16.1 세탁방법별 구분보관 여부

- ① 구분(3점) : 세탁방법별(드라이크리닝용, 물세탁)로 구분할 수 있는 수거함이 있고 구분하여 보관하고 있음
- ② 미구분(0점) : 세탁방법별(드라이크리닝용, 물세탁)로 구분하지 않거나 수거함이 없음

## 17.1 완성된 세탁물 세탁상태

- ① 우수(3점) : 상의의 소매 안쪽이 깨끗하고 바지의 밑단 속에 먼지 등이 없이 깨끗함
- ② 미흡(1점) : 상의의 소매 안쪽이 지저분하거나 바지의 밑단 속에 먼지가 있음

## 18.1 작업대 및 다리미 청결상태

- ① 우수(3점) : 작업대 및 다리미에 얼룩, 먼지 등이 없이 깨끗함
- ② 보통(2점) : 작업대 및 다리미에 얼룩, 먼지 등이 없으나 낡고 오래되었음
- ③ 미흡(1점) : 작업대 및 다리미에 얼룩, 먼지 등이 있고 지저분함

## 18.2 배풍장치 설치 및 작동 여부

- ① 우수(3점) : 배풍장치가 작동되고 있음
- ② 미흡(2점) : 배풍장치가 설치되어 있으나 작동되지 않음
- ③ 없음(1점) : 배풍장치가 설치되어 있지 않음

## 19.1 세탁기 청결상태

- ① 우수(3점) : 세탁기 외관에 얼룩, 먼지 등이 없고 내통부분에 녹이 없이 깨끗함
- ② 보통(2점) : 세탁기 외관에 얼룩, 먼지 등이 없고 내통부분에 녹이 없으나 낡고 오래됨
- ③ 미흡(1점) : 세탁기 외관에 얼룩, 먼지 등이 있거나 내통부분에 녹이 있어 지저분함

## 20.1 건조기 청결상태

- ① 우수(3점) : 건조기에 얼룩, 먼지 등이 없고 배풍장치가 청결하고 깨끗함
- ② 보통(2점) : 건조기에 얼룩, 먼지 등이 없고 배풍장치가 청결하나 낡고 오래됨
- ③ 미흡(1점) : 건조기에 얼룩, 먼지 등이 있거나 배풍장치가 지저분함
- ④ 없음(0점) : 건조기가 설치되어 있지 않음

## 21.1 (폐)유기용제 보관함 설치여부

- ① 설치(3점) : 밀폐된 (폐)유기용제 보관함이 설치되어 있음
  - \* 여과장치(필터)가 있는 세탁용기계를 사용하는 업소를 말함, 여과장치(필터)가 없는 세탁용기계를 사용하는 업소가 보관함이 없는 경우에는 반드시 지정폐기물수집운반업 허가를 득한 업체가 수집·운반한 경우에 한함
  - \* 해당사항이 없는 업소는 '설치(3점)'로 평가
- ② 미설치(0점) : 밀폐된 (폐)유기용제 보관함이 설치되어 있지 않음

## 21.2 유기용제 필터 보관함 비치여부

- ① 설치(3점) : 밀폐된 폐유기용제 필터 보관함이 설치되어 있음
  - ※ 여과장치(필터)가 있는 세탁용기계를 사용하는 업소를 말함, 여과장치(필터)가 없는 세탁용기계를 사용하는 업소가 보관함이 없는 경우에는 반드시 지정폐기물수집운반업 허가를 득한 업체가 수집·운반한 경우에 한함
  - \* 해당사항이 없는 업소는 '설치(3점)'로 평가
- ② 미설치(0점) : 밀폐된 폐유기용제 필터 보관함이 설치되어 있지 않음

## 22.1 지정폐기물(폐기물관리법 관련 폐유기용제, 폐필터 등) 처리대장 비치 및 작성여부

- ① 작성(3점) : 지정폐기물 처리대장이 작성되어 있음
  - ※ 폐기물 처리일자가 6개월 이내
  - \* 해당사항이 없는 업소는 '작성(3점)'으로 평가
- ② 미작성(1점) : 지정폐기물 처리대장은 있으나 작성되어있지 않음
  - ※ 폐기물 처리일자가 6개월 이상
- ③ 없음(0점) : 지정폐기물 처리대장이 없거나 비치되어 있지 않음

**붙임4****평가점수 계산표****□ 평가점수 계산법**

○ 100점 만점 환산점수 구하기

- 준수사항과 권장사항의 득점 점수의 합을 100점 만점으로 산출

**□ 평가점수 계산표**

○ 100점 만점 환산점수 = {평가결과 득점(준수사항 + 권장사항) / 만점 점수(준수사항 + 권장사항)} × 100

○ 업종별 점수

구 분	준수사항 (최고점수*항목수)	권장사항 (최고점수*항목수)	만점 점수
숙박업	45점 (3점*15개)	41점 33(3점*11개)+4(2점*2개)+4(1점*4개)	86
목욕장업	57점 (3점*19개)	38점 36(3점*12개)+2(1점*2개)	95
세탁업	12점 (3점*4개)	60점 60(3점*20개)	72

\* 상기 점수는 시·도의 권장사항 평가항목 조정 등에 따라 변경 가능

○ 계산 예시(숙박업 기준)

구 분	만점점수(A)	득점점수(B)	100점 환산 득점점수(C) (C=B/A×100)
계	86	72	83.7
준수 사항	45	33	73.3
권장 사항	41	39	95.1

※ 소수점 둘째자리에서 반올림



[별지 제14호서식] <개정 2012.6.29>

## 위 생 관 리 등 급 표 (      등급 )

---

○ 업            종 :

○ 업    소    명 :

○ 대    표    자 :

「공중위생관리법」 제14조제1항 및 같은 법 시행규칙 제22조제2항에 따라 위생  
관리등급을 위와 같이 통보합니다.

년            월            일

시·도지사  
시장·군수·구청장

직인

---

182mm×257mm  
(인쇄용지(특급) 120g/m<sup>2</sup>)